

الثآليل

إن حدوث عدوى الثآليل يرتبط بعدد ومدة التعرض للفيروسات، كما أن هناك ميلاً لدى بعض الأشخاص لالتقاط هذه العدوى أكثر من غيرهم مثلما هو الحال لدى العدوى بالزكام مثلاً.

هل من الضروري معالجة الثآليل؟

أحياناً تشفى الثآليل لوحدها خلال فترة زمنية تمتد من أشهر إلى سنوات، ولكن على اعتبار أن عدوى الانتقال من شخص لآخر وانتشارها من المصاب نفسه إلى أماكن أخرى أمر متوقع الحدوث، فإن علاجها يصبح أمراً ضرورياً في بعض الأحيان.

ما هو العلاج؟

يعتمد نوع العلاج المفضل على عمر المريض ونوع الثآليل ومكانها. ومن هذه العلاجات:

- وضع بعض المركبات الحمضية.
- الكي البارد والذي يحتاج إلى تكرار بعد عدة أسابيع.
- الكي الكهربائي وعادة ما يتم في جلسة واحدة.
- ويحتاج إلى تخدير موضعي.
- كريمات موضعية مناعية.
- الأدوية المنشطة للمناعة. والتي يتم حقنها من قبل الطبيب في العيادة.
- العلاج بالليزر وهو أحد العلاجات الفعالة
- الاستئصال الجراحي

هل باستطاعتي علاج الثآليل بدون المشورة الطبية؟
على الرغم من وجود الأدوية المخصصة لعلاج الثآليل



ثآليل القدم:

وتشاهد في الأخمص على هيئة مجموعات ويكون توضعها أكثر عمقاً وأحياناً تكون مؤلمة.

الثآليل المسطحة:

عبارة عن ثآليل صغيرة متعددة تحدث عادة على الوجه.

الثآليل التناسلية

عبارة عن حبوب صغيرة متعددة، طرية تحدث في المناطق التناسلية عند كلا الجنسين.

كيف تحدث الإصابة بالثآليل؟

تحصل العدوى عند حدوث التماس بين شخص مصاب بالثآليل وآخر سليم مهياً (مناعياً) للإصابة وعادة ما يتطور تشكل الثآليل في فترة زمنية قد تمتد إلى عدة شهور.

لماذا تحدث عدوى الثآليل عند بعض الأشخاص ولا تحدث عند الآخرين؟

الثآليل عبارة عن حبوب مختلفة الشكل، خشنة الملمس وب نفس لون الجلد. تتشكل الثآليل نتيجة إصابة الخلايا السطحية من الجلد بنوع خاص من الفيروسات المسماة HPV.

أنواع الثآليل:

هناك أنواع عديدة من الثآليل، أهمها:

- 1- الثآليل الشائعة، والتي تظهر على اليد عادة.
- 2- ثآليل القدم.
- 3- الثآليل المسطحة.
- 4- الثآليل التناسلية.

الثآليل الشائعة:

قد تتواجد حول الأظافر وظهر وراحتي اليدين، أو أماكن أخرى.

DRM

عيادات ديرما
Derma Clinic

الثآليل

Warts



والتي يمكن استعمالها دون المشورة الطبية، فإن أطباء الجلد ينصحون دوماً باستشارة طبيب الجلد لتجنب المخاطر التي من الممكن حدوثها مثل سوء استعمال الدواء.

ولكن ماذا عن عودة ظهور الثآليل ثانية ؟

إن عودة ظهور الثآليل سببه التعرض للفيروس ثانية أو أن الفيروس الموجود أصلاً كان قد انتقل إلى الجلد المجاور قبل البدء بالعلاج.

الإرشادات الواجب إتباعها للمصابين بالثآليل :

- الإبتعاد عن عادة قضم أو عض الأظافر.
- الفحص السريري للشريك الآخر في حالة الثآليل التناسلية.

- من الضروري معرفة أن هناك أنواع من الثآليل قد تكون صعبة العلاج وخاصة في الحالات الشديدة والمتعددة ويتطلب العلاج المواظبة على استخدام الدواء تحت الإشراف الطبي.

DRM

عيادات ديرما
Derma Clinic

920033055

WWW.DERMAMEDICALGROUP.COM

- Amراض جلدية • Dermatology
- جراحة تجميل • Plastic Surgery
- زراعة الشعر • Hair Transplant
- العلاج بالليزر • Laser Treatment
- علاج الدوالي • Varicose Veins Treatment

920033055

info@derma-clinic.com

www.dermamedicalgroup.com



Dermaclinicksa



Dermaclinics



Dermaclinics



clinicderma